



## **MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA AAC 14/04/2020 Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE CIRUGIA PARA ESCENARIO DE ALTO IMPACTO (PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO)**

Estimados colegas,

Vuelvo a contactarlos con el objeto de informarles que, hemos realizado un trabajo conjunto entre la AAC y la SADI en el que logramos consensuar las recomendaciones para la actividad del cirujano en esta pandemia.

Continuaremos con esta tarea para brindar nuevas recomendaciones y/o modificar las previas según sea necesario de acuerdo al avance de la situación.

Esperando que esta documentación le sea de utilidad a todos los cirujanos del país, los saludo muy cordialmente,

Dr. Roberto A. Cerutti  
Presidente  
**Asociación Argentina de Cirugía**

---



**Asociación  
Argentina  
de Cirugía**



**S.A.D.I.**  
SOCIEDAD ARGENTINA  
DE INFECTOLOGÍA

### **Recomendaciones de la Asociación Argentina de Cirugía COVID-19 para Escenario de Alto Impacto, (Paciente sospechoso o confirmado): QUIROFANO**

**Fecha de Emisión: 14-04-2020**

- Número mínimo de personal en quirófano.
- Quirófano exclusivo para COVID-19.



- Es recomendable, quirófano con presión negativa, cierre hermético y filtrado.
- NO introducir elementos personales al quirófano.
- Procedimiento quirúrgico liderado por el cirujano que tenga más experiencia.
- Se sugiere evitar situaciones que enlentezca el tiempo quirúrgico.
- Ingresar al quirófano una vez que anestesia mantenga el circuito cerrado.
- EPP de máximo nivel en Cirugías en pacientes con criterio de caso confirmado o sospechoso de COVID-19:
  - Barbijo N95 no valvulado
  - Antiparras herméticas
  - Máscara facial
  - Cofia
  - Botas
  - Guantes (doble par)
  - Camisolín hidrorrepelente
- Realizar Check List, para asegurar pasos correctos del manejo del EPP. Se sugiere que el vestirse y desvestirse sea supervisado por un observador.
- El traslado de quirófano a UTI, se recomienda sea realizado solo por el anestesiólogo, sin el acompañamiento del cirujano, para evitar el exceso de circulación de personal sanitario.
- El citado profesional, no se retirará el EPP., sólo los guantes externos y se colocará por encima un camisolín descartable y nuevos guantes. Retirar el EPP. en el box de UTI siguiendo el protocolo.

**Las siguientes normativas deben ser evaluadas y adecuadas, por los Órganos de Conducción de las respectivas Instituciones de Salud.**

**GUÍAS DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES CONSULTADAS**

[https://www.aecirujanos.es/Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-la-AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19\\_es\\_1\\_152.html](https://www.aecirujanos.es/Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-la-AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19_es_1_152.html)

<https://www.rcsed.ac.uk/news-public-affairs/news/2020/march/intercollegiate-general-surgery-guidance-on-covid-19-update>

<https://www.facs.org/covid-19>

<https://www.sages.org/resources-smoke-gas-evacuation-during-open-laparoscopic-endoscopic-procedures/>